Informationen
MATERIALFIBEL

Übersicht Banner und Folien

Frontlite Plane
max. Druckbreite am Stück 3140 mm
Materialfarbe weiß
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Druckauflösung 320 dpi
randverstärkt, mit oder ohne Ösen (Aufteilung bitte angeben)
UV-beständiger Druck
für Innen- und Außeneinsatz geeignet
auch mit mattem UV-Druck möglich, max. Druckbreite 1600 mm
inkl. Konfektion
Gewicht ca. 500g/m²

Backlite Plane
max. Druckbreite am Stück 3140 mm
Materialfarbe weiß (lichtdurchlässig)
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Druckauflösung 320 dpi
randverstärkt, mit oder ohne Ösen (Aufteilung bitte angeben)
UV-beständiger Druck
für Innen- und Außeneinsatz geeignet
Gewicht ca 660g/m²

Blockout Plane
max. Druckbreite am Stück 3140 mm
Materialfarbe weiß (absolut lichtundurchlässig)
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Druckauflösung 320 dpi
randverstärkt, mit oder ohne Ösen (Aufteilung bitte angeben)
UV-beständiger Druck
für Innen- und Außeneinsatz geeignet
auch mit mattem UV-Druck möglich, max. Druckbreite 1600 mm
inkl. Konfektion
Gewicht ca. 600g/m²

Netzgitterplane
max. Druckbreite am Stück 3140 mm
Materialfarbe weiß
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Druckauflösung 320 dpi
doppelt randverstärkt, mit oder ohne Ösen (Aufteilung bitte angeben)
UV-beständiger Druck
für Innen- und Außeneinsatz geeignet
Gewicht ca. 330g/m²

Duplex Blockout Plane
max. Druckbreite am Stück 3140 mm
Materialfarbe weiß (absolut blickdicht, beidseitig bedruckbar)
Druck 4/4 farbig (CMYK)
Druckauflösung 320 dpi
randverstärkt, mit oder ohne Ösen (Aufteilung bitte angeben)
UV-beständiger Druck
für Innen- und Außeneinsatz geeignet
auch mit mattem UV-Druck möglich, max. Druckbreite 1600 mm
inkl. Konfektion
Gewicht ca. 600g/m²

Reflexplane
max. Druckbreite am Stück 1560 mm
Materialfarbe silbrig reflektierend
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Druckauflösung 320 dpi
randverstärkt, mit oder ohne Ösen (Aufteilung bitte angeben)
UV-beständiger Druck
für Innen- und Außeneinsatz geeignet
Gewicht ca. 500 g/m²

3K, 5K, 7K Jahresfolie
max. Druckbreite am Stück 1480 mm
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Materialfarbe weiß
Druckauflösung 720 dpi
wahlweise mit glänzendem oder mattem Laminat

Transparente Folie
max. Druckbreite am Stück 1500 mm
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Materialfarbe transparent - durchsichtig
Druckauflösung 720 dpi
wahlweise mit Weißdruck

Gegossene Folie
max. Druckbreite am Stück 1480 mm
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Materialfarbe weiß
Druckauflösung 720 dpi
wahlweise mit oder ohne gegossenem Laminat
bestens zur Verarbeitung von Sicken und Rillen geeignet

Luftkanalfolie
max. Druckbreite am Stück 1340 mm
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Materialfarbe weiß
Druckauflösung 720 dpi
inklusive speziellem Laminat
mit eingeschlossenen Luftkanälen in der Folie zur besseren Verklebung an Fahrzeugen

Transluzente Folie
max. Druckbreite am Stück 1480 mm
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Materialfarbe weiß, lichtdurchlässig
Druckauflösung 720 dpi
geeignet für die Beklebung von Leuchtkästen

Windows Graphics
max. Druckbreite am Stück 1340 mm
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Materialfarbe weiß
Druckauflösung 720 dpi
Lochfolie zum Bekleben von Fenster- und Autoscheiben

Informationen
MATERIALFIBEL

Übersicht Folien und Stoffe

Reflexfolie
max. Druckbreite am Stück 1480 mm
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Materialfarbe silbrig grau
Druckauflösung 720 dpi
reflektierende Folie

Fußbodenfolie
max. Druckbreite am Stück 1550 mm
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Materialfarbe weiß
Druckauflösung 720 dpi
inklusive Anti-Rutsch-Laminat

Glasdekorfolie
max. Druckbreite am Stück 1220 mm
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Materialfarbe milchig trüb
Druckauflösung 720 dpi
zum Bekleben von Fenstern

Planenfolie
max. Druckbreite am Stück 1340 mm
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Materialfarbe weiß
Druckauflösung 720 dpi
zum Bekleben von Planen

Solventflexfolie
max. Druckbreite am Stück 470 mm
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Materialfarbe weiß
Druckauflösung 720 dpi
für Textilbeschriftung mittels Wärmepresse

Backlite Folie
max. Druckbreite am Stück 1500 mm
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Materialfarbe milchig
Druckauflösung 720 dpi
ohne Klebeschicht
für Leuchtkästen geeignet
wahlweise mit doppeltem oder einfachem Farbauftrag (doppelt bei permanenter Hinterleuchtung)

Magnetfolie
max. Druckbreite am Stück 990 mm
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Materialfarbe weiß
Druckauflösung 720 dpi
magnetisch haftend
für Werbung an Fahrzeugen

S Stoffe

Fahne Travira
ca. 110 g/m², weiß
max. Druckbreite am Stück 2500 mm (inkl. Konfektion)
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Druckauflösung 320 dpi
Sublimationsdirektdruck (Rückseite spiegelverkehrt sichtbar)
UV-beständiger Druck
Saum, einfach oder doppelt, Ösen (Aufteilung bitte angeben), Besatzband und Karabiner
für Innen- und Außeneinsatz geeignet

Dekostoff
ca. 200g/m², weiß
max. Druckbreite am Stück 2500 mm (inkl. Konfektion)
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Druckauflösung 320 dpi
Sublimationsdirektdruck (Rückseite spiegelverkehrt leicht sichtbar)
UV-beständiger Druck
Saum, einfach oder doppelt, Ösen (Aufteilung bitte angeben), Besatzband und Karabiner
für Inneneinsatz geeignet

Displaystoff
ca. 240g/m², weiß
max. Druckbreite am Stück 2500 mm (inkl. Konfektion)
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Druckauflösung 320 dpi
Sublimationsdirektdruck (Rückseite spiegelverkehrt leicht sichtbar)
UV-beständiger Druck
Saum, einfach oder doppelt, Ösen (Aufteilung bitte angeben), Besatzband und Karabiner
für Inneneinsatz geeignet

Satin
ca. 250g/m², weiß
max. Druckbreite am Stück 2500 mm (inkl. Konfektion)
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Druckauflösung 320 dpi
Sublimationsdirektdruck
UV-beständiger Druck
Saum, einfach oder doppelt, Ösen (Aufteilung bitte angeben), Besatzband und Karabiner
für Inneneinsatz geeignet

Airtex
ca. 330 g/m², weiß
max. Druckbreite am Stück 3140 mm
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Druckauflösung 320 dpi
UV-beständiger Druck
Saum einfach und Ösen (Aufteilung bitte angeben)
für Innen- und Außeneinsatz geeignet

Informationen
MATERIALFIBEL

Übersicht Papier, Display und Platten

Papier seidenmatt
max. Druckbreite am Stück 1580 mm
auch als Blueback (Affichenpapier) erhältlich
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Materialfarbe weiß
Druckauflösung 720 dpi

Wallpaper
max. Druckbreite am Stück 1200 mm
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Materialfarbe weiß
Druckauflösung 720 dpi
Motivtapete zum Verkleben an der Wand mittels starkem Tapeten-kleister

Roll Up leicht
max. Druckbreite am Stück bis 1230 mm
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Materialfarbe weiß
Ideal für Displaysysteme / Roll Ups
Druckauflösung 720 dpi
mit lichtblockender Rückseite
Materialstärke ca. 175 mμ

Roll Up schwer
max. Druckbreite am Stück bis 1030 mm
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Materialfarbe weiß
Druckauflösung 720 dpi
mit lichtblockender Rückseite
Materialstärke ca. 300 mμ

Pop Up schwer
max. Druckbreite am Stück bis 1030 mm
Druck 4/0 farbig (CMYK)
Materialfarbe weiß
Ideal für Messewände / Pop Ups
Druckauflösung 720 dpi
mit lichtblockender Rückseite
Materialstärke ca. 430 mμ

Aluverbund
max. Druckbreite am Stück 1500 mm
Druck 4/4 farbig (CMYK)
Materialfarbe weiß
Druckauflösung 720 dpi
Aluminiumverbundplatte mit Polyethylen-Kern
ein- oder zweiseitig bedruckbar
Stärke: 2/3 oder 4 mm

PVC Forex
max. Druckbreite am Stück 1560 mm
Druck 4/4 farbig (CMYK)
Materialfarbe weiß
Druckauflösung 720 dpi
geschäumte PVC-Hartschaumplatte
ein- oder zweiseitig bedruckbar
Stärke: 2/3/5 oder 10 mm

KAPAPLAST
max. Druckbreite am Stück 1530 mm
Druck 4/4 farbig (CMYK)
Materialfarbe weiß
Druckauflösung 720 dpi
hochwertige Leichtstoffplatte
ein- oder zweiseitig bedruckbar
Stärke: 5 oder 10 mm

Acryl (Plexiglas)
max. Druckbreite am Stück 1520 mm
Druck 4/0 oder 0/4 (bei transparent) farbig (CMYK)
Materialfarbe transparent oder opal
Druckauflösung 720 dpi
thermoplastischer Kunststoff (PMMA)
mit oder ohne Weißdruck
Stärke: 2/3/5/8 oder 10 mm bei transparent
2/3 oder 4 mm bei opal (6 bis 10 mm auf Anfrage)

Hohlkammerplatte
max. Druckbreite am Stück 1600 mm
Druck 4/4 farbig (CMYK)
Materialfarbe weiß
Druckauflösung 720 dpi
beidseitig coronabeschichtetes Polypropylen
ein- oder zweiseitig bedruckbar
Stärke: 4 mm

Benötigen Sie ein Zertifikat von einem Druckmaterial schicken wir es Ihnen gerne zu.